

Landes atlantiques fraîches méridionales

Natura 2000 : 4030-8
Corine : 31.2392

Déclinaison locale de l'habitat	Lande mésohygrophile à Bruyère ciliée et Avoine de Thore	Espèces végétales caractéristiques Bruyère ciliée, Avoine de Thore, Simétis à feuilles planes, Agrostide de Curtis
Unités supérieures	<i>Ulicion minoris</i>	
Associations végétales	<i>Arrhenathero thorei</i> – <i>Ericetum ciliaris</i>	
Niveau d'enjeu Docob	3	

Description sommaire

Il s'agit d'une lande, présentant généralement une taille de végétation pouvant aller jusqu'à 1,5 à 2m, et ayant souvent l'aspect d'une mosaïque où alternent des faciès « herbeux » dans les cuvettes, et des brandes sur les parties hautes.



Simétis à feuilles planes

Exigences écologiques

☺ **Éléments favorables**

- absence de drainage
- relèvement de la nappe
- maintien des conditions hydriques favorables (pas de drainage)

☹* **Éléments défavorables**

- curages de fossés
- abaissement du niveau de la nappe
- fermeture du milieu (conséquence des précédents)
- entretiens trop fréquents (débroussailllements)



Faciès à éricacées et brande

Importance patrimoniale

Cet habitat est devenu peu commun, du fait des travaux de boisements, du travail du sol, et d'un trop grande fréquence des travaux « d'entretien ». Il s'agit d'un faciès de dégradation de la lande hygrophile, et si le sol n'a pas été perturbé, un retour vers cette dernière semble possible (étrépage, bouchage des drains, contrôle de la nappe...)

Préconisations de gestion

- favoriser la remontée de la nappe
- effectuer des travaux d'entretien peu rapprochés (plus de 10 ans)
- ne pas étendre le réseau de drainage (le réduire)
- contrôler la progression de la pinède

Etat de conservation sur le site

Favorable, sauf pour l'habitat xérophile type, noté « inconnu »

Aspect de l'habitat



Faciès avec aspect de lande humide ; on peut voir la mosaïque, avec les pôles les plus humides au premier plan, et les zones à brande sur les parties hautes.

Représentativité (si connue)

2920 hectares (et indice e (présence ponctuelle, surface totale non connue) pour l'habitat xérophile

Compléments

La maîtrise de la nappe doit être abordée globalement, et aura vraisemblablement des effets positifs, si par ailleurs des travaux de limitation de la surface des pinèdes sont entrepris : on constate en effet que le processus de fermeture de ce milieu commence souvent par un piquetage par les pins issus des peuplements voisins.

Autres déclinaisons de cet habitat, autres habitats proches

Groupement végétal	Associations végétales	Groupe d'espèces caractéristique	Niveau d'enjeu	Code Corine	Code Eur 15
Lande xérophile	<i>Arrhenathero thorei</i> – <i>helianthemum alyssoidis</i>	Avoine de Thore, Héliantheme, bruyère cendrée	3	31.2412	4030-4